AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-7-69 954071

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC
(Tél. 92.28.72)
(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel
25 Francs
N° 106 JUILLET 1969/30
3ème supplément

Ministère de l'Agriculture
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de MONTPELLIER

MONTPELLIER, le 10 Juillet 1969

N O T E : 13

MILDIOU

Les taches consécutives aux pluies orageuses des 1er, 2 et 3 Juillet sont visibles ce matin.

Elles s'ajoutent à celles que les pluies du 23 Juin ont fait naître la semaine dernière avec plus ou moins de gravité dans les vignes du Gard et de l'Ouest de l'Hérault.

Selon l'opportunité ou la valeur des traitements appliqués et qui avaient été recommandés à partir du 19, tous les intermédiaires possibles peuvent être actuellement rencontrés dans ces vignobles, depuis les parcelles pratiquement indemnes de maladie jusqu'à celles dont les feuilles sont rouges de taches et les raisins atteints de rot-brun.

Le comportement du climat étant particulièrement instable cette année, il y a donc lieu de renouveler le dernier traitement, si son exécution remonte déjà à quelques jours, et de maintenir régulièrement la cadence des opérations jusqu'à l'arrêt complet de l'allongement des rameaux.

EUDEMIS

Le vol de la 2ème génération d'eudémis se poursuit dans l'Hérault à Aspiran, Baillargues, St-Georges-d'Orques, St-Hilaire-de-Beauvoir, St-Just, Lunel, Marseillan-les-Onglous, Valergues, Vérargues; dans l'Aude à Ginestas, St-Laurent-de-la-Cabrerisse, et débute à Capendu, Douzens; dans le Gard à Pont-St-Esprit; et dans les Pyrénées-Orientales à Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Canohès.

Le moment est venu de procéder à la répétition immédiate du traitement préventif recommandé pour le début du mois. Au cas où l'on constaterait déjà la présence de grains percés par les jeunes chenilles il conviendrait d'intervenir par l'emploi d'un ester phosphorique.

COCHYLIS

Le vol de papillons de cochylis est important à Baillargues, St-Hilaire-de-Beauvoir, St-Just, Lunel, Vérargues, Valergues (Hérault); Pont-St-Esprit (Gard); il débute à Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales).

Le traitement aux esters phosphoriques que nécessite ce parasite est à appliquer dès le 12 Juillet, et à répéter une dizaine de jours après.

Le Directeur de la Station Régionale d'Avertissements Viticoles :

G. BERNON

P380

Imprimerie de la Station du Languedoc- Directeur-gérant : L. Bouyx.